**Service public de Wallonie**

**Direction Générale Opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement**

**Département de la Nature et des Forêts**

**Direction de Liège**

# Cantonnement d'Aywaille

## Commune de Ouffet

## AMÉNAGEMENT DE LA PROPRIETE FORESTIERE

## TABLE DES ANNEXES

**1. Liste des compartiments**

**2. Techniques de gestion sylvicole**

**3. Charte PEFC**

**4. Parcellaire**

**5. tableau des exploitations**

**Annexes cartographiques**

***C 1.1 :*** Plan de localisation
***C 1.2*** : Peuplements et habitats
***C 1.3 :*** Forêts anciennes
***C 1.4a :*** Protection des zones de pentes
***C 1.4b :*** Protection des sources et cours d'eau
***C 1.5a :*** Principaux types de sol
***C 1.5b :*** Protection des sols hydromorphes
***C 1.7 :*** Plan de secteur
***C 1.8 :*** Accès à la forêt

***C 2.1 :*** Séries-Objectif
***C 2.2 :*** Secteurs
***C 2.3 :*** Coupes

## 1. LISTE DES COMPARTIMENTS

**EA = P3415**
**UA = 1**

| N° comp | Bloc | Coupe | Étendue (ha) | Lieu-dit |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 5 | 12,7815 | Trou du Loup vers Pelé Bois |
| 12 | 1 | 11 | 19,2226 | Trou du Loup vers Sparmont |
| 13 | 1 | 8 | 23,9832 | Trou du Loup - Sources |
| 15 | 7 | 2 | 2,0848 | Pelé Bois – Troido |
| 16 | 2 | 2 | 2,2680 | Pelé Bois - Usine |
| 17 | 3 | 2 | 0,8490 | Pelé Bois - Talus |
| 18 | 4 | 2 | 8,6789 | Pelé Bois - Sous Troido |
| 19 | 1 | 6 | 11,8439 | Troup du Loup - Vers Ouffet |
| 20 | 1 | 4 | 9,1876 | Trou du Loup - vers Odeigne |
| 21 | 1 | 10 | 20.3499 | Trou du loup - Milieu |
| 22 | 1 | 12 | 23.7190 | Trou du Loup - ligne HT |
| 23 | 5 | 1 | 16,1957 | Pinsonchamps |
| 24 | 5 | 7 | 9,3184 | Pinsonchamps |
| 25 | 5 | 9 | 12,9585 | Pinsonchamps - route d'Hamoir |
| 26 | 5 | 3 | 9,9959 | Pinsonchamps - vers Odeigne |
| 27 | 6 | 2 | 0,7190 | Thier d'Avenne |
| **TOTAL** | | | **183,1478** | |

## 2. TECHNIQUES DE GESTION SYLVICOLES

# La méthode de sylviculture à couvert continu (SMCC) ou Pro Silva

La gestion se fera graduellement selon des ***coupes de jardinage*** par pied d'arbre, par économie de tiges et conformément aux consignes de martelage en irrégulier (cfr ci-dessous). Le terme 'économie de tiges' signifie que l'on cherche à prélever un maximum de volume dans un minimum de tiges de grosses dimensions ayant atteint leur terme d'exploitabilité.

Les ouvertures créées dans la futaie lors de la récolte amèneront un climat lumineux propice à l'installation de la régénération naturelle ligneuse (majoritairement composée de hêtre). Afin de ne pas déséquilibrer brusquement le peuplement, le ***prélèvement*** se fera léger mais fréquent avec un passage obligatoire à ½ rotation.

**La coupe jardinatoire[1]**




Les ***consignes de martelage en irrégulier***[2] répondent à 3 grands principes dont l'ordre de priorité va décroissant ; la récolte, l'amélioration et le renouvellement.

### Récolte[3]

- Récolte des GB et TGB ayant atteint leur dimension d'exploitabilité
- Prélever un maximum de volume avec un minimum de tige (économie de tiges)
  - En situation de surcapitalisation de bois mûrs, ne pas uniquement prélever les bois de qualité mais penser à enlever également une proportion de moins beaux bois (les bois restant sur la coupe prendront encore plus de valeur et les semenciers gagneront en potentiel génétique).
  - Les bois mûrs de qualité présentant un risque de dépréciation à la rotation suivante seront prélevés en priorité.

[1] SANCHEZ C. [2014], *La sylviculture Pro Silva en Wallonie, Mesures et recommandations du DNF*, Namur, Forêt Wallonne asbl, p 10.
[2] D'après COLSON C. [2014], *Aménagement, Forêt Domaniale de Soignes*, p 42.
[3] PB = Petits Bois (20 à 90 cm de circonférence), BM = Bois Moyens (90 – 150 cm de circonférence), GB = Gros Bois (150 – 200 cm de circonférence) et TGB = Très Gros Bois (+ de 200 cm de circonférence).

## Amélioration

Parmi les arbres n'ayant pas encore atteint leur dimension d'exploitabilité, on prélèvera ceux qui gênent le développement du houppier, et donc la croissance des tiges des plus beaux sujets pour produire des bois de haute qualité.

- Marteler les ***perches et PB*** pour éclaircir ou détourer* une tige de qualité.
- Les bois de petite dimension réagissent fort à la mise en lumière
- Prélever un nombre de bois important représentant une faible proportion de la surface terrière.

- Marteler modérément les ***BM et GB*** pour éclaircir ou détourer une tige de qualité.
- Les bois de plus grosse dimension réagissent moins à la mise en lumière
- Prélever un nombre faible de bois pour limiter le sacrifice d'exploitabilité.

## Renouvellement

- Prélever les bois de futaie qui empêchent l'installation ou le développement d'une tache de semis à cause de leur ombre.
- Prélever les bois de futaie préférentiellement à l'est, au sud ou à l'ouest de la tache de semis pour optimiser l'apport de lumière oblique (les rayons du soleil sont plus souvent obliques que verticaux dans une ouverture créée en futaie).

**Surfaces terrières-objectif en Pro Silva[4]**




- **Récolte**

La récolte s'effectuera en deux temps en l'espace d'une rotation afin de décapitaliser (de 23m²/ha à 19m²/ha en moyenne) progressivement tout en évitant de trop forts prélèvements qui

[4] SANCHEZ C. [2014], *op. cit.*, p 14.

risqueraient de déséquilibrer les peuplements et de mettre trop vite le sous-étage en lumière, cela profiterait plus aux adventices (fougère, ronce) concurrençant le recrû naturel.

Lors du ***premier passage***, la récolte se fera à rotation en se limitant à l'équivalent de l'accroissement de 6 ans. On veillera à exploiter prioritairement les gros bois de mauvaise qualité de façon à maintenir sur place les gros bois de qualité et vigoureux, véritables piliers assurant une bonne stabilité du peuplement en place. Cette première récolte sera équivalente à **3,25 m²/ha**[5]. Cela peut se traduire par un volume de **31,2 m³/ha** (6x l'accroissement annuel), soit environ[6] 10,21 tiges/ha considérant des tiges de 200 cm de circonférence moyenne.

Lors du ***second passage***, 6 ans après (à mi-rotation), on évaluera la justesse du prélèvement sur base de la réaction du peuplement de la végétation accompagnatrice. On ajustera le prélèvement à mi-rotation en fonction de cette comparaison. Cette seconde phase de récolte visera en priorité les arbres dont le houppier obstrue le rayonnement oblique dirigé vers le recrû au port tabulaire (cf. point suivant 'régénération') installé dans les ouvertures créées à rotation.

Cette méthode de travail en deux temps offre également la possibilité d'ajuster la récolte tous les 6 ans en fonction d'éventuelles pertes naturelles (chablis, dépérissement, pathogène,…) qui se seraient produites entre les deux passages.

Afin de préserver les sols et la régénération en place, l'installation de cloisonnements d'exploitations[7] est indispensable. Les layons devront être installés selon les possibilités du milieu de manière à s'intégrer dans le paysage et seront espacés de 20 à 25 mètres.

- **Régénération**

Les petites ouvertures résultant du prélèvement par pied d'arbre à rotation créeront un climat lumineux local propice à l'installation du semis naturel que l'on suppose majoritairement constitué de hêtres.

En cas de ***réussite*** de l'implantation des semis naturels, l'évolution du port des semis de hêtre déterminera l'intervention à réaliser à mi-rotation. En effet, la morphologie du hêtre est fortement modulée par la situation environnementale dans laquelle il se développe. Soit les semis présentent un *port tabulaire* révélateur d'un manque de lumière, soit la tige principale présente un *port dressé* témoignant d'une ambiance lumineuse adéquate. Il faudra intervenir uniquement si les semis présentent un port tabulaire, en prélevant un arbre de futaie en bordure de l'ouverture afin de leur amener plus de lumière latérale. Etant donné le caractère volontaire des semis de hêtres et une forte majorité de semenciers, il y a de grandes chances pour que la régénération naturelle soit exclusivement composée de hêtres. L'opération permettra donc d'irrégulariser le peuplement mais n'augmentera pas significativement la diversité biologique à ce stade (l'intervention en faveur de la diversification est réalisée par la suite, lors de l' « **Entretien des cônes de régénération** »).

En cas d'***échec***, on laissera la régénération naturelle d'essences pionnières se développer (bouleau, tremble, sorbier). Ces semis viendront enrichir le mélange de la futaie.

- **Entretien des cônes de régénération**

Une fois que l'on a obtenu des cônes de régénération, il conviendra de les entretenir par des passages légers qui ont un double objectif : doser le mélange d'essences (en faveur des essences peu représentées comme le chêne, le bouleau, l'érable, le sorbier…) et éliminer les tiges

[5] 31,2 m³/ha (Accroissement en volume en 6 ans) / 9,6 m (hauteur moyenne des fûts retenue par la cellule de l'inventaire permanant).

[6] Surface terrière totale / Surface terrière unitaire (0.3183m²).

[7] DE PAUL M-A. BAILLY M. HEYNINCK C. [2009], *Les cloisonnements d'exploitation, pour préserver les sols forestiers. Document informatif*, Namur, Forêt Wallonne asbl.

vigoureuses de mauvaise venue qui dominent, concurrencent ou blessent les sujets de qualité. L'intervention consiste en un dépressage localisé au profit des tiges d'avenir tout en maintenant la densité du semis au maximum pour favoriser l'élagage naturel des élites dominants. Cette densité doit générer des perches ou petits bois dominants, élagués, de qualité et prêts à être éclaircis ou détourés.

Au maximum, deux passages sont envisagés[8]. Le premier au stade fourré-gaulis, consiste à casser ou couper les loups ainsi que les tiges concurrentes uniquement autour des essences peu représentées. Le second au stade gaulis-perchis, se limite à éliminer les loups pour autant qu'ils portent préjudice à une tige d'avenir.

**Cassage et annélation des tiges concurrentes[9]**







[8] Le chêne étant une essence difficile à régénérer naturellement, d'autres passages au cas par cas pourront être envisagés afin de le favoriser.
[9] SANCHEZ C. [2014], *op. cit.*, p 31.

## Synthèses des actions à réaliser en fonction de la période

| Période | Récolte | Régénération | |
|---|---|---|---|
| **Rotation (r)** | Récolte du volume à prélever (=6x l'accroissement, soit 31,2 m³/ha) dans un min de GB (économie de tiges) et suivant les consignes de martelage en irrégulier | Mise en lumière favorisant l'installation de semis | |
| **¼ rotation** | | Laisser faire sans intervenir | |
| **½ rotation** | Récolte du volume à prélever (=6x l'accroissement ou moins, en fonction d'éventuelles pertes) dans un min de GB (économie de tiges) et suivant les consignes de martelage en irrégulier | ***Port tabulaire***<br><br>→ enlèvement d'1 GB dont le houppier occulte la tache de semis | ***Port dressé***<br><br>→ Laisser faire sans intervenir |
| **Rotation (r+1)** | Nouvelle récole du volume à prélever | Entretien des cônes de régénération | |

# La méthode Qualification-Dimensionnement[10]

La méthode «Qualification-Dimensionnement » (QD) ou méthode des «Arbres-Objectifs », est une façon de faire de la sylviculture proche de la nature, une sylviculture orientée par les phases de vie des arbres. Il ne s'agit pas ici de gérer ou diriger un peuplement, mais bien de concentrer ses efforts sur un nombre réduit de tiges de grandes qualités. Les peuplements présenteront ainsi un faciès irrégulier et mélangé.

Quatre phases sont à distinguer :

- **La phase d'établissement.**

La vie de la forêt commence par sa régénération que QD préfèrera évidemment naturelle et progressive.

Les rémanents ou la végétation concurrente ne nécessitent aucune action de gestion systématique. En cas de gène à la régénération, une action manuelle localisée peut-être appliquée. De même pour le travail du sol, celui-ci n'est pas souhaitable. La seule exception consistera éventuellement à enfuir manuellement des semences (naturelles) en grattant le sol, et ce dans des îlots de surface limitée.

[10] WILHELM G.J. [2010]. «La naturalité dans les pratiques de gestion des forêts productives de Rhénanie-Palatinat (Allemagne).», in *Biodiversité, naturalité, humanité. Pour inspirer la gestion des forêts*, Lavoisier, Paris, pp 359-364.

- **La phase de qualification.**

Lorsque les jeunes arbres se sont imposés, ils entrent dans une phase de compétition intense, moteur de la différenciation et de l'élagage naturel. Du point de vue sylvicole, il ne faut que peu d'arbres qui allient vitalité et qualité. QD appelle ces arbres des « options », et c'est uniquement pour éviter une carence de ces options que des cassages ou des annélations seront pratiqués.

Ces opérations sylvicoles très légères, toujours manuelles, sont étalées en un ou deux, rarement trois, passages étalés sur 12-24 ans. Chaque fois, seulement 50 à 150 arbres par hectares seront cassés ou annelés.

- **La phase de dimensionnement.**

La vitalité de certains arbres leur aura permis de se distinguer et quand la base de leur houppier aura atteint une certaine hauteur (25% de la hauteur finale), le moment sera venu pour le forestier de faire son choix. Choix qu'il posera en fonction de ses critères de qualité (du bois, écologique, esthétique…). Pour les arbres choisis, c'est l'entrée dans la phase de dimensionnement.

Le nombre d'arbres choisis par hectare sera toujours faible, avec une distance minimale entre eux d'au-moins 12 mètres, parfois 20. Cette distance permet une grande liberté dans les mélanges et une forte expansion des houppiers avant qu'ils n'entrent en contact ou en concurrence.

On l'a dit, on ne travaille pas sur le peuplement, on ne pratique donc pas des éclaircies. Seuls les arbres objectifs sont détourés, avec un volume prélevé égal à celui d'une éclaircie, mais dont l'intervention est localisée sur 30 à 50 arbres par hectare.

- **La phase de maturation.**

Après que les arbres ont atteint 75-80% de leur hauteur finale, leur croissance en hauteur et leur capacité à élargir leurs houppiers se ralentissent. QD parle alors de la phase de maturation. Sous, et entre les arbres en maturation, s'est installée ou s'installera une nouvelle génération d'arbres qui resteront, pour une étape plus ou moins importante de leur vie, sous abri.

Avec cela, sont obtenues des conditions de luminosité très variées ainsi que tout un éventail d'avantages sylvicoles, que ce soit sous les aspects écologiques, économiques ou esthétiques. Un mélange intime d'essences de tous les tempéraments est possible et permet de récolter les premiers bouleaux à 50 ans, les premiers hêtres à 80 et les derniers chênes à 180 ans, tout en conservant un certain nombre de gros arbres jusqu'à leur mort naturelle.

- **Aspects économiques**[11]

Outre le gain en investissement (plantation, dépressages, premières éclaircies), la stratégie QD tient le pari qu'il est plus rentable de concentrer les investissements et revenus sur un nombre limité d'arbres de qualité exceptionnelle. En hêtre, si l'exploitation est fixée à 115 ans, les recettes nettes de QD seraient deux fois plus importantes que celles de la sylviculture traditionnelle. Les épicéas de très hautes qualités se vendraient, selon les dimensions, trois à sept fois mieux que l'épicéa qualité charpente.

[11] WILHELM G. J. [2008]. «Aspects financiers et perspectives économiques de la méthode 'Qualification-Dimensionnement'», in *Forêt Wallonne* n°93, pp 25-33.

## 3. PEFC

# CHARTE D'ENGAGEMENT POUR LA GESTION FORESTIÈRE DURABLE PEFC EN WALLONIE

### À PARTIR DE 2024

### À DESTINATION DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

**Par la présente, nous demandons à participer à la certification forestière PEFC telle que décrite dans les standards de gestion forestière durable PEFC pour la Région wallonne.**

**En signant la charte, nous nous engageons, pour l'ensemble de nos parcelles, à :**

1. RÈGLEMENTATION

- Respecter les lois, décrets et règlements applicables à notre forêt.

2. INFORMATION – FORMATION

- Nous informer ou nous former sur les principes de la gestion forestière durable sous tous ses aspects.
- Informer et/ou s'assurer de l'information/formation de l'ensemble des personnes impliquées dans la gestion et les travaux au sein de notre propriété au sujet de la gestion forestière durable ainsi que des exigences du PEFC (en ce compris gestionnaires, exploitants, entrepreneurs de travaux forestiers, titulaires de droit de chasse).
- Informer et, si applicable, s'assurer de la formation des intervenants non-professionnels en forêt sur la sécurité au travail.

3. DOCUMENT DE GESTION

- Faire rédiger par le gestionnaire mandaté un document de gestion (plan d'aménagement ou document simple de gestion) répondant au minimum aux exigences des standards de gestion forestière durable PEFC.
- Transmettre une copie du document de gestion à Filière Bois Wallonie dans l'année qui suit la signature du présent document.
- Rendre le document de gestion accessible au public.

4. SYLVICULTURE APPROPRIÉE

- Veiller à garantir, dans le temps et dans l'espace, une production sylvicole de qualité et en quantité, adaptée à la station, prenant en compte l'évolution des conditions climatiques.
- S'assurer de la surveillance de la santé de nos forêts et informer Filière Bois Wallonie en cas de problèmes significatifs.

## 5. RÉGÉNÉRATION

- Planifier et réaliser la régénération naturelle et/ou la plantation avec des essences adaptées à la station.
- Utiliser des provenances et/ou des origines diversifiées au niveau de notre propriété et conserver les certificats de provenance.
- Tenir compte de la présence d'arbres ou de peuplements d'élites sur notre propriété afin que la récolte de graines puisse y être envisagée.
- Ne pas utiliser d'OGM et d'espèces invasives issues de la liste A des espèces invasives en Belgique.

## 6. MÉLANGE

- Diversifier notre forêt par un mélange d'essences (par groupes, bandes, bouquets ou parquets, ou pied par pied), d'âges et de structures, pour autant que les conditions stationnelles et la structure de notre propriété le permettent.
- Favoriser les essences rares ou d'accompagnement lors des dégagements, des dépressages et des martelages.

## 7. INTRANTS

- Dans le cadre des exceptions fixées par le Gouvernement wallon, n'utiliser qu'en dernier recours et en l'absence de méthodes alternatives satisfaisantes des herbicides, des fongicides, des insecticides ou des rodenticides.
- Ne pas utiliser de pesticides à moins de 12 mètres des cours d'eau, plans d'eau et sources.
- Utiliser les amendements de manière appropriée et sur base d'une analyse de sol fiable révélant la nécessité de corriger les déséquilibres minéraux entravant la bonne santé du peuplement.
- Ne pas fertiliser nos forêts.

## 8. ZONES HUMIDES

- Limiter aux périodes de gel ou de sol « sec » suffisamment ressuyé, le passage d'engins à forte pression au sol sauf cloisonnement d'exploitation.
- Ne pas créer de nouveaux drainages.
- A moins de 12 mètres des berges des cours d'eau et plans d'eau, ne pas planter de résineux, ni favoriser le développement de semis naturels de résineux.

## 9. AUTRES ZONES D'INTÉRÊT BIOLOGIQUE PARTICULIER

- Conserver, voire restaurer les zones d'intérêt biologique particulier comme les lisières forestières, clairières, mares et étangs.

## 10. BOIS MORT ET ARBRES D'INTÉRÊT BIOLOGIQUE

- En peuplement feuillus, pour autant que les caractéristiques de notre propriété le permettent, maintenir un réseau de bois mort en forêt (sur pied et/ou au sol), des arbres à cavité et de vieux arbres, dans les limites phytosanitaires et de sécurité requises.

- Conserver et désigner :
  - lors des passages en coupe au moins un de ces arbres de plus de 125 cm de circonférence par hectare ;
  - et/ou des îlots de vieillissement ou de sénescence, à concurrence de 2% de la superficie feuillue de notre propriété.

## 11. INTERVENTION EN FORÊT ET RÉCOLTE

- Assurer dans la durée un équilibre entre l'accroissement de la forêt et les coupes qui y sont pratiquées, pour autant que la taille de notre propriété et les conditions sanitaires le permettent.
- Lors des coupes, utiliser le bordereau type fourni par Filière Bois Wallonie ou d'autres documents mentionnant notamment le prix, la quantité et les caractéristiques du lot, le numéro de certificat, la mention "certifié PEFC 100 %" et les délais d'exploitation.
- Pour les interventions en forêt réalisées par nos soins :
  - établir des procédures d'urgence pour minimiser les risques de pollution ;
  - respecter les consignes de sécurité ;
  - ne pas abandonner les déchets.
- Pour les interventions en forêt réalisées par un tiers :
  - Utiliser un cahier des charges stipulant en fonction des risques liés au type et au lieu de l'intervention :
    - de ne pas abandonner de déchets exogènes ;
    - de respecter les consignes de sécurité au travail en forêt ;
    - d'éviter les dégâts aux voiries, aux arbres et peuplements restants, aux sols et aux ressources hydriques.
  - Faire appel à un entrepreneur forestier agréé sur base d'un référentiel reconnu par PEFC Belgique ou certifié par rapport aux standards de gestion forestière qui lui sont applicables*.
  - Surveiller que les interventions en forêt se font dans le respect du cahier des charges.
  - Réagir en cas d'identification de dégâts.
- Pour toute coupe à blanc dépassant une surface de 5 ha en résineux et de 3 ha en feuillus,
  - pour des motifs sanitaires ou climatiques :
    - Introduire une demande auprès du DNF ;
    - Et informer Filière Bois Wallonie de l'octroi de cette autorisation.
  - pour tout autre motif :
    - Introduire une demande auprès du DNF ;
    - Et introduire une demande motivée auprès de Filière Bois Wallonie en y joignant l'autorisation délivrée par le DNF.
- En mise à blanc, adapter les surfaces de coupe aux risques d'érosion des sols en pente, de déstabilisation des peuplements voisins, de remontée de plan d'eau ou d'impact paysager.
- Eviter de décaper les horizons organiques et raisonner la récolte des souches, rémanents ou fractions fines de manière à ne pas dégrader l'équilibre des sols.

* Ce point sur les entrepreneurs forestiers agréés PEFC n'est actuellement pas d'application.

## 12. CONVERSION

- Toute conversion de forêts en zones non forestières, de reforestation d'écosystèmes non forestiers est effectuée dans le respect des exigences des standards de gestion forestière durable PEFC.
- Toute conversion de forêts gravement dégradées est effectuée dans le respect des exigences des standards de gestion forestière durable PEFC*.

## 13. PRÉVENTION ET GESTION DES DÉGÂTS LIÉS À LA SURPOPULATION DE GIBIER (CERFS, CHEVREUILS, SANGLIERS)

- Assurer une gestion équilibrée entre la forêt et le gibier par tous les moyens mis à notre disposition.
- Prendre en compte la capacité d'accueil dans l'aménagement et les opérations sylvicoles de notre propriété afin de diminuer la pression du gibier.
- Informer le/les titulaire(s) de droit de chasse des implications de la certification PEFC.
- En collaboration avec le/les titulaire(s) de droit de chasse, et éventuellement avec tout autre acteur concerné (par exemple le gestionnaire), réaliser un état des lieux initial des dégâts de gibier lors de notre adhésion à la charte et effectuer une révision de celui-ci a minima tous les 3 ans.
- En cas de dégâts inacceptables :
    - En informer le titulaire de droit de chasse ainsi que Filière Bois Wallonie.
    - Définir une stratégie de retour à l'équilibre et la mettre en œuvre.

**Mesures supplémentaires applicables aux propriétaires ayant une superficie supérieure à 50 Ha d'un seul tenant :**

- Dès que possible, et au plus tard au renouvellement de notre/nos contrat(s) de concession de droit de chasse, y insérer les clauses nous permettant de respecter les exigences des standards de gestion forestière durable PEFC.
- Nous tenir informés des quotas de tir (définis au niveau du conseil cynégétique), de leur respect, de l'évolution de l'équilibre forêt-gibier et des actions régulatrices auprès du titulaire de droit de chasse.
- Pour le cas particulier du sanglier :
    - Demander des prélèvements selon des ratios qualitatifs sexe-âge-poids.
    - Interdire le nourrissage dissuasif du sanglier du 1er novembre au 28 février (29 février les années bissextiles).
    - Assortir l'interdiction précitée avec d'autres mesures de pression en vue de rétablir un niveau d'impacts acceptable.
    - À défaut de résultats probants après deux saisons cynégétiques, interdire le nourrissage jusqu'à un retour à un niveau acceptable d'impacts.
- En cas de dégâts inacceptables :
    - Définir la stratégie de retour à l'équilibre avec le gestionnaire et le titulaire de droit de chasse et la mettre en œuvre.
    - En cas de dégâts persistants sur une période de 3 ans, en informer le conseil cynégétique.

* Ce point n'est actuellement pas d'application, il le sera lorsque les termes établis par PEFC Belgique auront été définis ou auront été intégrés dans la réglementation belge.

## 14. FORET SOCIO-RÉCRÉATIVE

- Ne pas entraver, ni dissuader l'accès aux voies publiques traversant ou longeant notre propriété sauf interdiction temporaire pour motif de sécurité.
- Autoriser à nos conditions l'accès aux chemins forestiers privés de notre propriété, dans le cadre d'activités récréatives de loisirs, culturelles ou éducatives, et dans le respect des écosystèmes forestiers, notamment lorsqu'il y a un avantage manifeste en faveur de la sécurité ou du maillage d'un circuit de cheminement lent non-motorisé.
- En plus de ce qui est prévu par la législation, ne pas autoriser l'organisation d'activités récréatives motorisées en dehors des chemins et sentiers balisés à cet usage.
- Prendre en compte les éléments de valeur historique, culturelle et paysagère dans la gestion de notre forêt.

## 15. AUDIT ET PARTICIPATION

- Accepter la visite et nous tenir à disposition d'un auditeur dont le rôle sera de vérifier le respect de nos engagements.
- Conserver les informations nécessaires à la démonstration de la mise en œuvre de nos engagements. Ces informations seront disponibles pour consultation lors de l'audit.
- Respecter les conditions d'accès à la certification PEFC définies par Filière Bois Wallonie, en cas de demande de participation ou de réintégration.

## 4. PARCELLAIRE

**EA** P3415 **UA** 2 *OUFFET CNE* **Propriété** 3415 *OUFFET CNE*

**Compartiment** 11 **Coupe** 5 **Triage** 3 **Bloc** 1 **Etendue COMP** 12,7815 Ha **Lieu-dit** Trou du Loup vers Pelé Bois **Cantonnement** 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 6,9643 | T G1 I | ITS | SYL | | 1 | 1996 | | | CH *CHENE* | | 4,8745 | 70 | Indéter | Indéter | 4,8745 | 1,2,3,6,8,9 | | | |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | | 0,8120 | 12 | Indéter | Indéter | 0,8120 | 1,2,3,6,8,9 | | | |
| | | | | | | | | | | BO *BOULEAU* | | 0,2330 | 3 | Indéter | Indéter | 0,2330 | 9 | | | |
| | | | | | | | | | | MJ *MELEZE DU JAPON* | 1959 | 0,2330 | 3 | 2m | Indéter | 0,2330 | 9 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,8118 | 12 | Indéter | Indéter | 0,8118 | 1,2,3,6,8,9 | | | |
| 2 | 1,9972 | T G4 I | ITS | SYL | | 4 | 2014 | | | MJ *MELEZE DU JAPON* | 1959 | 1,8970 | 95 | 2m | Indéter | 1,8970 | 11,12 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,1002 | 5 | Indéter | Indéter | 0,1002 | 11,12 | | | |
| 3 | 2,2369 | T G4 I | ITS | SYL | | 1 | 2014 | | | DO *DOUGLAS* | 1959 | 0,4209 | 19 | 2m | Indéter | 0,4209 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | CH *CHENE* | | 0,1203 | 5 | Indéter | Indéter | 0,1203 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,1203 | 5 | Indéter | Indéter | 0,1203 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | EP *EPICEA* | 1959 | 0,5412 | 24 | 2m | Indéter | 0,5412 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | DO *DOUGLAS* | 1959 | 0,3620 | 16 | 2m | Indéter | 0,3620 | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | CH *CHENE* | | 0,1036 | 5 | Indéter | Indéter | 0,1036 | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,1036 | 5 | Indéter | Indéter | 0,1036 | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | EP *EPICEA* | 1959 | 0,4650 | 21 | 2m | Indéter | 0,4650 | 14 | | | |
| 4 | 0,7054 | T G4 I | ITS | SYL | | | | | | EP *EPICEA* | 1966 | 0,4232 | 60 | 2m | Indéter | 0,4232 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | VF *TROUEE FEUILLUS* | | 0,2822 | 40 | Indéter | Indéter | 0,2822 | 7 | | | |
| 5 | 0,2029 | T G1 I | ITS | SYL | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,1623 | 80 | Indéter | Indéter | 0,1623 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | CH *CHENE* | | 0,0406 | 20 | Indéter | Indéter | 0,0406 | 4 | | | |
| | Poche plus humide due essentiellement à une zone d'atterrissement de dépôts plus limoneux qui imperméabilisent le sol; végétation hétérogène inondée en cas de pluie continue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0,2208 | T G1 I | ITS | SYL | | | | | | HE *HETRE* | 2010 | 0,2208 | 100 | Pas élg | Sans | 0,2208 | 10 | | | |
| 7 | 0,1904 | T G1 I | ITS | SYL | | | | | | CR *CHENE D'AMERIQUE* | 2010 | 0,1904 | 100 | Pas élg | North | 0,1904 | 13 | | | |
| 8 | 0,2636 | T G4 I | ITS | SYL | | | | | | DO *DOUGLAS* | 2010 | 0,2636 | 100 | Pas élg | Chaul | 0,2636 | 5 | | | |

**Compartiment 12** **Coupe** 11 **Triage** 3 **Bloc** 1 **Etendue COMP** 19,2226 Ha **Lieu-dit** Trou du Loup vers Sparmont **Cantonnement** 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 6,6919 | T G1 I | ITS | FRE SYL | | 2 | 2008 | | | CH *CHENE* | | 4,3886 | 66 | Indéter | Indéter | 4,3886 | 1,2,4,5,6,7,9,10,11 | | | |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | | 0,5645 | 8 | Indéter | Indéter | 0,5645 | 1,2,4,5,6,7,9,10,11 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 1,6336 | 24 | Indéter | Indéter | 1,6336 | 1,2,4,5,6,7,9,10,11 | | | |
| | | | | | | | | | | RD *RESINEUX DIVERS* | | 0,1052 | 2 | 2m | Indéter | 0,1052 | 1,4,5,6,7,9,10,11 | | | |
| 2 | 7,3310 | T G4 I | ITS | SYL | | 3 | 2014 | | | EP *EPICEA* | 1960 | 2,1995 | 30 | 2m | Indéter | 2,1995 | 12,15 | | | |
| | | | | | | | | | | DO *DOUGLAS* | 1960 | 2,1993 | 30 | 2m | Indéter | 2,1993 | 12,15 | | | |
| | | | | | | | | | | AG *GRANDIS* | 1965 | 2,1994 | 30 | 2m | Indéter | 2,1994 | 12,15 | | | |
| | | | | | | | | | | CH *CHENE* | | 0,3665 | 5 | Indéter | Indéter | 0,3665 | 12,15 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,3663 | 5 | Indéter | Indéter | 0,3663 | 12,15 | | | |
| 3 | 1,5725 | T G4 I | ITS | SYL | | 3 | 2014 | | | PS *PIN SYLVESTRE* | 1946 | 1,5725 | 100 | 2m | Indéter | 1,5725 | 16 | | | |
| | Bordure Nord Ouest du peuplement en zone à hydromorphie temporaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,4654 | T G4 I | ITS | SYL | | 2 | 2014 | | | MZ *MELEZE* | 1946 | 0,4654 | 100 | 2m | Indéter | 0,4654 | 17 | | | |
| 5 | 0,9385 | T G1 I | ITS | SYL | | | | | | HE *HETRE* | 1960 | 0,8446 | 90 | 2m | Indéter | 0,8446 | 18,19 | | | |
| | | | | | | | | | | CH *CHENE* | | 0,0939 | 10 | Indéter | Indéter | 0,0939 | 18,19 | | | |
| 6 | 1,1493 | T G4 I | ITS | SYL | | 1 | 2014 | | | PC *PIN CORSE* | 1960 | 0,8108 | 71 | 2m | Indéter | 0,8108 | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1965 | 0,3385 | 29 | 2m | Indéter | 0,3385 | 20 | | | |
| 7 | 0,8490 | T G1 I | ITS | SYL | | | | | | MR *MERISIER* | 1993 | 0,3039 | 36 | 2m | Indéter | 0,3039 | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | 1993 | 0,2431 | 29 | 2m | Indéter | 0,2431 | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,0607 | 7 | Indéter | Indéter | 0,0607 | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | MR *MERISIER* | 1993 | 0,1206 | 14 | 2m | Indéter | 0,1206 | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | 1993 | 0,0965 | 11 | 2m | Indéter | 0,0965 | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,0242 | 3 | Indéter | Indéter | 0,0242 | 13 | | | |
| 8 | 0,2250 | T G4 I | ITS | SYL | | | | | | ME *MELEZE D'EUROPE* | 2004 | 0,1575 | 70 | 2m | Indéter | 0,1575 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | BO *BOULEAU* | | 0,0675 | 30 | Indéter | Indéter | 0,0675 | 3 | | | |

Allemagne - WEST UND SÜDDEUTSCHES HÜGEL UND BERGLAND 837.03 - 50/80

**Compartiment 13** Coupe 8 Triage 3 Bloc 1 **Etendue COMP** 22,9832 Ha **Lieu-dit** Trou du Loup - Sources **Cantonnement** 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 8,5630 | T G1 I | | ITS | SYL | 1 | 1999 | | | CH *CHENE* | | 5,6153 | 66 | Indéter | Indéter | 5,6153 | 1,5,11 | 2021 | 24,0 | 28,00 |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | | 1,6711 | 20 | Indéter | Indéter | 1,6711 | 1,5,11 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,8567 | 10 | Indéter | Indéter | 0,8567 | 1,5,11 | | | |
| | | | | | | | | | | EP *EPICEA* | 1960 | 0,4199 | 5 | 2m | Indéter | 0,4199 | 1,5 | | | |
| 2 | 2,7941 | T G4 I | | ITS | FRE SYL | 4 | 2017 | | | EP *EPICEA* | 1960 | 2,2491 | 80 | 2m | Indéter | 2,2491 | 3,12,13,15,16 | 2021 | 25,0 | 36,00 |
| | | | | | | | | | | DO *DOUGLAS* | 1960 | 0,0919 | 3 | 2m | Indéter | 0,0919 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | PC *PIN CORSE* | 1960 | 0,0552 | 2 | 2m | Indéter | 0,0552 | 3 | 2015 | | 22,00 |
| | | | | | | | | | | CS *CHENE SESSILE* | 1870 | 0,1287 | 5 | Nat | Indéter | 0,1287 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | PC *PIN CORSE* | 1960 | 0,2692 | 10 | 2m | Indéter | 0,2692 | 2 | | | |
| | Forêt résiliente sur 1,83ha (îlots 11 et 12): RN feuillue (Ch, ES, Ca, Bo, So, No) à enrichir en 2023-25 avec des cellules d'alisiers et noyers hybrides | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,2852 | T G1 I | | ITS | SYL | 1 | 2011 | | | HE *HETRE* | 1970 | 1,1567 | 90 | 2m | Indéter | 1,1567 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,1285 | 10 | Indéter | Indéter | 0,1285 | 4 | | | |
| 4 | 1,8373 | T G1 I | | ITS | SYL | | | | | BO *BOULEAU* | | 0,3675 | 20 | Indéter | Indéter | 0,3675 | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | ER *ERABLE* | 1999 | 0,9186 | 50 | Indéter | Chaul | 0,9186 | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,5512 | 30 | Indéter | Indéter | 0,5512 | 6 | | | |
| | Be de 1999; poche plus humide le long de la ravine d'écoulement avec végétation naturelle; alignement d'Ax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1,1051 | T G4 I | | ITS | SYL | 1 | 2011 | | | EP *EPICEA* | 2006 | 0,4973 | 45 | Pas élg | Sans | 0,4973 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | DO *DOUGLAS* | 2006 | 0,4973 | 45 | Pas élg | Indéter | 0,4973 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,1105 | 10 | Indéter | Indéter | 0,1105 | 7 | | | |
| 6 | 1,2184 | T G1 I | | ITS | SYL | | | | | ES *ER SYCOMORE* | 2006 | 1,2184 | 100 | Pas élg | North | 1,2184 | 9 | | | |
| 7 | 1,8323 | T G1 I | | ITS | SYL | 0 | | 0 | 0 | CS *CHENE SESSILE* | 2014 | 0,1832 | 10 | Pas élg | Sans | 0,1832 | 10,14 | | | |
| | | | | | | | | | | BO *BOULEAU* | | 1,3742 | 75 | Indéter | Indéter | 1,3742 | 10,14 | | | |
| | | | | | | | | | | ES *ER SYCOMORE* | | 0,2749 | 15 | Indéter | Indéter | 0,1301 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pas élg | Sans | 0,1448 | 14 | | | |
| 8 | 4,3478 | L G1 | | IV | | 0 | | 0 | 0 | CH *CHENE* | | 2,8260 | 65 | Indéter | Indéter | 2,8260 | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | | 1,0870 | 25 | Indéter | Indéter | 1,0870 | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,4348 | 10 | Indéter | Indéter | 0,4348 | 8 | | | |

**Compartiment 15** Coupe 2 Triage 3 Bloc 7 Etendue COMP 2,0848 Ha Lieu-dit Pelé Bois – Troido Cantonnement 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 0,7483 | T G1 I | ITS | | | 0 | | 0 | 0 | FD *FEUILLUS DIVERS* | 2014 | 0,4782 | 64 | Indéter | Indéter | 0,4782 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | 2021 | 0,2701 | 36 | Indéter | Indéter | 0,2701 | 4 | | | |
| | Zone agricole, ancienne prairie, plantée avec les arbres de "Un arbre un enfant" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,4415 | T G1 I | ITS | | | 0 | | 0 | 0 | FD *FEUILLUS DIVERS* | 1975 | 0,4415 | 100 | Indéter | Indéter | 0,4415 | 2 | | | |
| | Zone agricole, ancienne régénération naturelle feuillue sur prairie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,8950 | T G1 I | ITS | | | 0 | | 0 | 0 | FD *FEUILLUS DIVERS* | 2024 | 0,6712 | 75 | Indéter | Indéter | 0,6712 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | VF *TROUEE FEUILLUS* | | 0,2238 | 25 | Indéter | Indéter | 0,2238 | 3 | | | |
| | Régé spontannée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Compartiment 16** Coupe 2 Triage 3 Bloc 2 Etendue COMP 2,2680 Ha Lieu-dit Pelé Bois - Usine Cantonnement 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 2,2680 | T G4 I | ITS | SYL | | 1 | 2005 | | | PS *PIN SYLVESTRE* | 1940 | 2,1546 | 95 | 2m | Indéter | 2,1546 | 1 | 2021 | 20,0 | 35,00 |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,1134 | 5 | Indéter | Indéter | 0,1134 | 1 | | | |

**Compartiment 17** Coupe 2 Triage 3 Bloc 3 Etendue COMP 0,8409 Ha Lieu-dit Pelé Bois - Talus Cantonnement 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 0,8409 | T G4 I | ITS | SYL | | 2 | 2011 | | | PC *PIN CORSE* | 1967 | 0,8409 | 100 | 2m | Indéter | 0,8409 | 1 | 2021 | 33,0 | 24,00 |

**Compartiment 18** Coupe 2 Triage 3 Bloc 4 Etendue COMP 8,6789 Ha Lieu-dit Pelé Bois - Sous Troido Cantonnement 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 2,5149 | T G4 I | ITS | SYL | | 2 | 2011 | | | PS *PIN SYLVESTRE* | 1934 | 2,0120 | 80 | 2m | Indéter | 2,0120 | 1,2,4 | 2021 | 24,0 | |
| | | | | | | | | | | CH *CHENE* | | 0,2515 | 10 | Indéter | Indéter | 0,2515 | 1,2,4 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,2514 | 10 | Indéter | Indéter | 0,2514 | 1,2,4 | | | |
| 2 | 1,8190 | T G4 I | ITS | SYL | | 2 | 2011 | | | PS *PIN SYLVESTRE* | 1950 | 1,8190 | 100 | 2m | Indéter | 1,8190 | 5 | 2021 | 24,0 | |
| 3 | 1,7761 | L G1 | LI | SYL | | 1 | 2011 | | | CH *CHENE* | | 1,1542 | 65 | Indéter | Indéter | 1,1542 | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,3554 | 20 | Indéter | Indéter | 0,3554 | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | RD *RESINEUX DIVERS* | | 0,2665 | 15 | 2m | Indéter | 0,2665 | 6 | | | |
| | Inaccessible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,1753 | T G4 I | ITS | SYL | | | | | | PS *PIN SYLVESTRE* | 1941 | 0,1578 | 90 | 2m | Indéter | 0,1578 | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,0175 | 10 | Indéter | Indéter | 0,0175 | 8 | | | |
| 5 | 0,5419 | T G4 I | ITS | SYL | | | | | | EK *SITKA* | 1971 | 0,3793 | 70 | 2m | Indéter | 0,3793 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,1084 | 20 | Indéter | Indéter | 0,1084 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | VF *TROUEE FEUILLUS* | | 0,0542 | 10 | Indéter | Indéter | 0,0542 | 7 | | | |
| | Bois avec peu de croissance car fonds marécageux.Présence de chablis répétés; martelage de 1993 jamais exploités, remise pour le sanglier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1,8517 | E E2 | ITO | CYN | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 1,8517 | 3 | | | |
| | Zone sous la ligne électrique; repris comme gagnage de brout et remise pour les sangliers; forte hydromorphie en partie basse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Compartiment 19** Coupe 6 Triage 3 Bloc 1 **Etendue COMP** 11,8439 Ha **Lieu-dit** Troup du Loup - Vers Ouffet **Cantonnement** 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 10,7326 | T G1 I | ITS | PUB SYL | | 3 | 2021 | | | HE *HETRE* | | 4,8297 | 45 | Indéter | Indéter | 4,8297 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 1,0733 | 10 | Indéter | Indéter | 1,0733 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | CH *CHENE* | | 4,8296 | 45 | Indéter | Indéter | 4,8296 | 1 | | | |
| 2 | 0,2536 | T G4 I | ITS | PUB SYL | | 1 | 2009 | | | MJ *MELEZE DU JAPON* | 1968 | 0,1941 | 77 | 2m | Sans | 0,1941 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,0595 | 23 | 2m | Indéter | 0,0595 | 5 | | | |
| 3 | 0,3188 | T G1 I | ITS | PUB SYL | | | | | | HE *HETRE* | 2012 | 0,3188 | 100 | Pas élg | Sans | 0,3188 | 3 | | | |
| 4 | 0,5389 | T G1 I | ITS | PUB SYL | | | | | | CA *CHARME* | | 0,1077 | 20 | Indéter | Indéter | 0,1077 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | MR *MERISIER* | 2021 | 0,2156 | 40 | Indéter | North | 0,2156 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | CT *CHATAIGNIER* | 2021 | 0,2156 | 40 | Indéter | North | 0,2156 | 4 | | | |

**Compartiment 20** Coupe 4 Triage 3 Bloc 1 **Etendue COMP** 9,1876 Ha **Lieu-dit** Trou du Loup - vers Odeigne **Cantonnement** 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 6,3532 | T G4 I | ITS | SYL | | 3 | 2019 | | | CH *CHENE* | | 2,8881 | 45 | Indéter | Indéter | 2,8881 | 2 | 2023 | 28,0 | 12,00 |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | | 0,5777 | 9 | Indéter | Indéter | 0,5777 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | BO *BOULEAU* | | 1,1555 | 18 | Indéter | Indéter | 1,1555 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,5777 | 9 | Indéter | Indéter | 0,5777 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | MZ *MELEZE* | 1968 | 0,7930 | 12 | 2m | Indéter | 0,7930 | 2,11,13 | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | EP *EPICEA* | 1960 | 0,3612 | 6 | 2m | Indéter | 0,3612 | 9,10 | | | |
| 2 | 0,6503 | T G1 I | ITS | SYL | | 1 | 2013 | | | HE *HETRE* | 1997 | 0,6503 | 100 | Indéter | Indéter | 0,6503 | 6,7,8 | 2023 | 13,0 | 23,00 |
| | Be de 1996 de mauvaise futaie feuillue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,1927 | T G4 I | ITS | SYL | | 2 | 2018 | | | EP *EPICEA* | 1998 | 0,1927 | 100 | 2m | Indéter | 0,1927 | 5 | | | |
| 4 | 1,0468 | T G1 I | ITS | SYL | | | | | | CR *CHENE D'AMERIQUE* | 2010 | 1,0468 | 100 | Pas élg | North | 1,0468 | 4 | | | |
| 5 | 0,9446 | T G1 I | ITS | | | 0 | | 0 | 0 | BO *BOULEAU* | 2010 | 0,3220 | 34 | Pas élg | Sans | 0,3220 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | JN *NOYER NOIR* | 2017 | 0,0074 | 1 | Pas élg | North | 0,0074 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | VF *TROUEE FEUILLUS* | | 0,1411 | 15 | Indéter | Indéter | 0,1411 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,0358 | 4 | Indéter | Indéter | 0,0358 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | | 2010 | 0,3945 | 42 | Pas élg | Sans | 0,3945 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | MR *MERISIER* | 2017 | 0,0219 | 2 | Pas élg | North | 0,0219 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | CT *CHATAIGNIER* | 2017 | 0,0219 | 2 | Pas élg | North | 0,0219 | 3 | | | |

**Compartiment 21** Coupe 10 Triage 3 Bloc 1 Etendue COMP 20,3499 Ha Lieu-dit Trou du loup - Milieu Cantonnement 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 10,4809 | T G4 I | ITS | SYL | | 2 | 2019 | 2020 | 2032 | CH *CHENE* | | 4,1405 | 40 | Indéter | Indéter | 4,1405 | 1,2,9,10,11,12 | 2023 | 27,0 | 15,00 |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | | 1,1597 | 11 | Indéter | Indéter | 1,1597 | 1,2 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 1,5709 | 15 | Indéter | Indéter | 1,5709 | 1,2,9,10,11,12 | | | |
| | | | | | | | | | | MZ *MELEZE* | 1968 | 0,7729 | 7 | 2m | Indéter | 0,7729 | 1,2 | | | |
| | | | | | | | | | | DO *DOUGLAS* | 1960 | 0,3996 | 4 | 2m | Indéter | 0,3996 | 1,2,9 | | | |
| | | | | | | | | | | EP *EPICEA* | 1960 | 0,3968 | 4 | 2m | Indéter | 0,3968 | 1,2,9 | | | |
| | | | | | | | | | | MJ *MELEZE DU JAPON* | 1958 | 2,0405 | 19 | 2m | Indéter | 2,0405 | 10,10,11,11,12,12 | | | |
| 2 | 7,1868 | T G4 I | ITS | SYL | | 3 | 2018 | 2025 | 2031 | EP *EPICEA* | 1961 | 2,5153 | 35 | 2m | Indéter | 2,5153 | 5 | 2023 | 28,0 | 26,00 |
| | | | | | | | | | | DO *DOUGLAS* | 1961 | 3,2340 | 45 | 2m | Indéter | 3,2340 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | CH *CHENE* | | 0,7190 | 10 | Indéter | Indéter | 0,7190 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,7185 | 10 | Indéter | Indéter | 0,7185 | 5 | | | |
| 3 | 0,3415 | T G1 I | ITS | SYL | | 2 | 2013 | | | HE *HETRE* | 1966 | 0,3415 | 100 | Nat | Indéter | 0,3415 | 7,8 | 2023 | 18,0 | |
| 4 | 1,6292 | T G1 I | ITS | SYL | | | | | | HE *HETRE* | 2004 | 1,6292 | 100 | Indéter | Indéter | 1,6292 | 4 | 2023 | | |
| | Corys - BO341. 60\80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0,2980 | E E2 | ITO | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0,2980 | 3 | | | |
| 6 | 0,4135 | E FB | LI | | | 0 | | 0 | 0 | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,3722 | 90 | Indéter | Indéter | 0,3722 | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | RD *RESINEUX DIVERS* | | 0,0414 | 10 | Indéter | Indéter | 0,0414 | 13 | | | |

Bande de ligneux bas dans le cadre du Life Elia le long de la ligne haute tension

**Compartiment 22** Coupe 12 Triage 3 Bloc 1 Etendue COMP 23,7190 Ha Lieu-dit Trou du Loup - ligne HT Cantonnement 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 1,8711 | E FB | LI | | | 0 | | 0 | 0 | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 1,6839 | 90 | Indéter | Indéter | 1,6839 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | RD *RESINEUX DIVERS* | | 0,1872 | 10 | Indéter | Indéter | 0,1872 | 1 | | | |
| 2 | 17,4344 | T G4 I | ITS | SYL | | 5 | 2015 | | | RD *RESINEUX DIVERS* | 1965 | 13,0758 | 75 | 2m | Sans | 13,0758 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | CH *CHENE* | | 4,3586 | 25 | Indéter | Indéter | 4,3586 | 3 | | | |
| 3 | 1,6652 | T G1 I | ITS | SYL | | 2 | 2021 | | | HE *HETRE* | 1964 | 1,6652 | 100 | 2m | Sans | 1,6652 | 4 | | | |
| 4 | 0,3328 | T G4 I | ITS | SYL | | | | | | ME *MELEZE D'EUROPE* | 1997 | 0,2995 | 90 | 2m | Sans | 0,2995 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | RD *RESINEUX DIVERS* | | 0,0333 | 10 | Indéter | Indéter | 0,0333 | 5 | | | |
| 6 | 2,4155 | E E2 | ITO | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 2,4155 | 6 | | | |

**Compartiment 23** Coupe 1 Triage 3 Bloc 5 **Etendue COMP** 16,1957 Ha **Lieu-dit** Pinsonchamps **Cantonnement** 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | | Année | HDOM | G |
| 1 | 8,3884 | T G1 I | ITS | SYL | | 2 | 2016 | 0 | | CH *CHENE* | | 8,0018 | 95 | Indéter | Indéter | 8,0018 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13,14 | | | | |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | 1971 | 0,3866 | 5 | Nat | Indéter | 0,3866 | 13,14 11,12 | | | | |
| 2 | 2,2768 | T G1 I | ITS | FRE SYL | | 4 | 2016 | 0 | 0 | HE *HETRE* | 1967 | 2,2768 | 100 | 2m | Indéter | 2,2768 | 26 | | | | |
| | Création lisière prévue valorisée en bois de chauffage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2,3012 | T G1 I | ITS | SYL | | 0 | | 0 | 0 | HE *HETRE* | 2006 | 1,8431 | 80 | Indéter | Indéter | 1,8431 | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | ES *ER SYCOMORE* | 2006 | 0,3207 | 14 | Indéter | Indéter | 0,3207 | 28 | | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,1374 | 6 | Indéter | Indéter | 0,1374 | 28 | | | | |
| 4 | 0,1308 | T G1 I | ITS | | | 1 | 2004 | 0 | 0 | HE *HETRE* | 2000 | 0,1243 | 95 | Indéter | Indéter | 0,1243 | 29 | | | | |
| | | | | | | | | | | ST *ALISIER TORMINAL* | 2000 | 0,0065 | 5 | Indéter | North | 0,0065 | 29 | | | | |
| 5 | 1,8019 | T G4 I | ITS | | | 2 | 2016 | 0 | 0 | MJ *MELEZE DU JAPON* | 1965 | 0,6780 | 38 | 2m | Indéter | 0,6780 | 15,16 | | | | |
| | | | | | | | | | | EP *EPICEA* | 1965 | 0,6581 | 37 | 2m | Indéter | 0,6581 | 17,18,19,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | DO *DOUGLAS* | 1964 | 0,1403 | 8 | 2m | Indéter | 0,1403 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | PC *PIN CORSE* | 1964 | 0,2703 | 15 | 2m | Indéter | 0,2703 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | VF *TROUEE FEUILLUS* | | 0,0552 | 3 | Indéter | Indéter | 0,0552 | 20 | | | | |
| 6 | 1,2966 | T G4 I | ITS | | | 0 | | 0 | 0 | BE *BLANC-ETOC (Rx!)* | | 0,5495 | 42 | Indéter | Indéter | 0,5495 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | CH *CHENE* | | 0,0289 | 2 | Indéter | Indéter | 0,0289 | 21 | | | | |
| | | | | | | | | | | BE *BLANC-ETOC (Rx!)* | 2021 | 0,5606 | 43 | Indéter | Indéter | 0,5606 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,1576 | 12 | Indéter | Indéter | 0,1576 | 22 | | | | |

**Compartiment 24** Coupe 7 Triage 3 Bloc 5 **Etendue COMP** 9,3184 Ha **Lieu-dit** Pinsonchamps **Cantonnement** 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | | Année | HDOM | G |
| 1 | 7,3381 | T G1 I | ITS | PAY SYL | | 2 | 2016 | 0 | | CH *CHENE* | | 4,4029 | 60 | Indéter | Indéter | 4,4029 | 1 | | 2020 | | 22,50 |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,7338 | 10 | Indéter | Indéter | 0,7338 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | | 2,2014 | 30 | Indéter | Indéter | 2,2014 | 1 | | | | |
| 2 | 0,9190 | T G1 I | ITS | SYL | | 3 | 2010 | 0 | 0 | HE *HETRE* | 1968 | 0,9190 | 100 | Nat | Indéter | 0,9190 | 4 | | 2020 | | 23,50 |
| | Création lisière prévue avec valorisation bois de chauffage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0,4725 | T G1 I | ITS | | | 1 | 2004 | 0 | 0 | HE *HETRE* | 2013 | 0,4725 | 100 | Pas élg | Sans | 0,4725 | 5 | | | | |
| 4 | 0,4361 | T G1 I | ITS | | | 1 | 2007 | 0 | 0 | ES *ER SYCOMORE* | 2014 | 0,4361 | 100 | Pas élg | Sans | 0,4361 | 2 | | | | |
| 5 | 0,1527 | T G4 I | ITS | | | 0 | | 0 | 0 | MJ *MELEZE DU JAPON* | 1968 | 0,1527 | 100 | 2m | Indéter | 0,1527 | 3 | | | | |

**Compartiment 25** Coupe 9 Triage 3 Bloc 5 Etendue COMP 12,9585 Ha Lieu-dit Pinsonchamps - route d'Hamoir Cantonnement 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 6,6815 | T G1 I | ITS | PAY SYL | | 3 | 2012 | | | CH *CHENE* | | 6,5902 | 99 | Indéter | Indéter | 6,5902 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | CR *CHENE D'AMERIQUE* | | 0,0913 | 1 | Indéter | North | 0,0913 | 2 | | | |
| 2 | 0,3933 | T G1 I | ITS | SYL | | 1 | 1994 | | | CR *CHENE D'AMERIQUE* | 2008 | 0,3933 | 100 | Pas élg | Sans | 0,3933 | 3 | | | |
| 3 | 0,7690 | T G1 I | ITS | SYL | | | | | | CS *CHENE SESSILE* | 2004 | 0,4614 | 60 | Pas élg | Sans | 0,4614 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | CT *CHATAIGNIER* | | 0,1538 | 20 | Indéter | Indéter | 0,1538 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | | 0,1538 | 20 | Indéter | Indéter | 0,1538 | 4 | | | |
| | Langes 1 (Ardennes) - B0358. 60/80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,5751 | T G1 I | ITS | SYL | | | | | | CR *CHENE D'AMERIQUE* | 2004 | 0,5751 | 100 | 2m | North | 0,5751 | 8 | | | |
| | Cedrogne - B0087. 50/60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1,2404 | L G1 | IV | PAY VAL | | | | | | CH *CHENE* | | 1,2404 | 100 | Indéter | Indéter | 1,2404 | 7 | | | |
| 6 | 1,3055 | T G4 I | ITS | PAY SYL | | | | | | DO *DOUGLAS* | 2004 | 0,7834 | 60 | Pas élg | Sans | 0,7834 | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | BO *BOULEAU* | | 0,5221 | 40 | Indéter | Indéter | 0,5221 | 6 | | | |
| | France 01 Nord-est 1999FR44. 90/120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1,9573 | T G1 I | ITS | | | 0 | | 0 | 0 | HE *HETRE* | 2013 | 0,3915 | 20 | Pas élg | Sans | 0,3915 | 9,10 | | | |
| | | | | | | | | | | CS *CHENE SESSILE* | 2013 | 0,7829 | 40 | Pas élg | Sans | 0,7829 | 9,10 | | | |
| | | | | | | | | | | FD *FEUILLUS DIVERS* | 2013 | 0,7829 | 40 | Pas élg | Sans | 0,7829 | 9,10 | | | |
| 8 | 0,0364 | E J4 | VI | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0,0364 | 5 | | | |

**Compartiment 26** Coupe 3 Triage 3 Bloc 5 Etendue COMP 9,9959 Ha Lieu-dit Pinsonchamps - vers Odeigne Cantonnement 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 6,0271 | T G1 I | ITS | SYL | | 1 | 2018 | | | CH *CHENE* | | 5,9888 | 99 | Indéter | Indéter | 5,9888 | 1,2 | 2016 | | 10,00 |
| | | | | | | | | | | VF *TROUEE FEUILLUS* | | 0,0383 | 1 | Indéter | Indéter | 0,0383 | 6 | | | |
| 3 | 1,5872 | T G4 I | ITS | SYL | | 1 | 2006 | | | DO *DOUGLAS* | 2012 | 1,4285 | 90 | Pas élg | Sans | 1,4285 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | BO *BOULEAU* | | 0,1587 | 10 | Indéter | Indéter | 0,1587 | 7 | | | |
| 4 | 0,3937 | T G1 I | ITS | SYL | | | | | | ST *ALISIER TORMINAL* | 2000 | 0,2755 | 70 | Nat | Tubex | 0,2755 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | HE *HETRE* | 2000 | 0,1182 | 30 | Pas élg | Sans | 0,1182 | 5 | | | |
| 5 | 1,9879 | T G4 I | ITS | SYL | | | | | | ME *MELEZE D'EUROPE* | 2008 | 0,8310 | 42 | Pas élg | Sans | 0,8310 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,1569 | 58 | 2m | Sans | 1,1569 | 4 | | | |
| | France 01 Nord-Est 1999FR44. 90/120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Compartiment 27** **Coupe** 2 **Triage** 3 **Bloc** 6 **Etendue COMP** 0,7190 Ha **Lieu-dit** Thier d'Avenne **Cantonnement** 811 *AYWAILLE*

| Parcelle | | | | | | Dern.écl. | | Régénér. | | Contenu de la parcelle | | | | | | | | Données DENDRO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Etendue | Secteur | Itin | Voc. | N2K | N° | Date | Déb. | Fin | Espèce | DateG | Etendue | % | Elagage | Prot.Gibier | Etendue | N° des îlots concernés | Année | HDOM | G |
| 1 | 0,7190 | T G1 I | ITS | FRE PAY | | | 1994 | 2035 | 2047 | BE *BLANC-ETOC (Rx!)* | 1955 | 0,7190 | 100 | Indéter | Indéter | 0,7190 | 1 | | | |

Total étendue des parcelles 'actives' : **183,1478 Ha** Total étendue des parcelles 'inactives' : **0,0000 Ha**

## 5. TABLEAU DES EXPLOITATIONS

### TABLEAU DES EXPLOITATIONS

Votre requête : N° de Cantonnement est égal à 811 ET Etat de l'unité d'aménagement est égal à A ET Entité d'aménagement est égal à P3415 ET Unité d'aménagement est égal à 2

Entité **P3415** *OUFFET CNE*
Unité **2** *OUFFET CNE*

Etendue prod. bois : 168,8973 Ha

**Secteur 1** *Transf / Convers, Futaie irrégulière, Forêts feuill +G5.8*

| Coupe | Etendue Ha | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 13,0972 | 3/4 | | | R | | | 1/4 | | | 1/2 | | | 3/4 | | |
| **2** | 2,8038 | | 3/4 | | | R | | | 1/4 | | | 1/2 | | | 3/4 | |
| **3** | 6,4208 | | | 3/4 | | | R | | | 1/4 | | | 1/2 | | | 3/4 |
| **4** | 2,6417 | 1/2 | | | 3/4 | | | R | | | 1/4 | | | 1/2 | | |
| **5** | 7,5784 | | 1/2 | | | 3/4 | | | R | | | 1/4 | | | 1/2 | |
| **6** | 11,5903 | | | 1/2 | | | 3/4 | | | R | | | 1/4 | | | 1/2 |
| **7** | 9,1657 | 1/4 | | | 1/2 | | | 3/4 | | | R | | | 1/4 | | |
| **8** | 14,7362 | | 1/4 | | | 1/2 | | | 3/4 | | | R | | | 1/4 | |
| **9** | 10,3762 | | | 1/4 | | | 1/2 | | | 3/4 | | | R | | | 1/4 |
| **10** | 1,9707 | R | | | 1/4 | | | 1/2 | | | 3/4 | | | R | | |
| **11** | 8,4794 | | R | | | 1/4 | | | 1/2 | | | 3/4 | | | R | |
| **12** | 1,6652 | | | R | | | 1/4 | | | 1/2 | | | 3/4 | | | R |
| | 90,5256 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Secteur 2** *Transf / Convers, Futaie irrégulière, Forêts mixtes*

| Coupe | Etendue Ha | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 3,0985 | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | |
| **2** | 8,1600 | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | |
| **3** | 3,5751 | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 |
| **4** | 6,5459 | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R | | |
| **5** | 5,2031 | | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R | |
| **6** | 0,2536 | | | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R |
| **7** | 0,1527 | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | |
| **8** | 3,8992 | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | |
| **9** | 1,3055 | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 |
| **10** | 17,6677 | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R | | |
| **11** | 10,7432 | | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R | |
| **12** | 17,7672 | | | R | | | 1/2 | | | R | | | 1/2 | | | R |
| | 78,3717 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Explicatifs des secteurs**

N° **1** Rotation : 12 Intervalle entre les coupes : 1 Coupe de départ : 1 Exercice de départ : 2004
N° **2** Rotation : 6 Intervalle entre les coupes : 1 Coupe de départ : 1 Exercice de départ : 2004